


Kód	TL	d	x	D ₁	x	L ₀	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51270	TL	1	x	4,8	x	33	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52842	TL	1	x	5	x	33	x	21,5	DIN 2098		NEREZ	
52498	TL	1	x	5,2	x	30	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51623	TL	1	x	5,7	x	20	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51856	TL	1	x	5,8	x	28	x	14	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	stoup. 2.2
51014	TL	1	x	6	x	20	x	13,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51551	TL	1	x	6	x	34	x	18	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51413	TL	1	x	6	x	40	x	16,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51535	TL	1	x	6	x	40	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30749	TL	1	x	6	x	50	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52858	TL	1	x	6	x	68	x	34	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51000	TL	1	x	6,1	x	63,5	x	35,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51389	TL	1	x	6,2	x	20	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Levá
52919	TL	1	x	6,3	x	34,4	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30903	TL	1	x	6,5	x	15	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52589	TL	1	x	6,5	x	70	x	35	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51641	TL	1	x	7	x	14	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52237	TL	1	x	7	x	19	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30384	TL	1	x	7	x	36	x	13	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51480	TL	1	x	7,3	x	125	x	50	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30917	TL	1	x	7,3	x	30	x	12,5	ČSN 026020		NEREZ	
30386	TL	1	x	7,3	x	43,5	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
51065	TL	1	x	7,3	x	45	x	17	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30370	TL	1	x	7,3	x	50	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30382	TL	1	x	7,3	x	55	x	26	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30387	TL	1	x	7,3	x	85	x	33	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51052	TL	1	x	7,5	x	40	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52016	TL	1	x	7,5	x	55	x	23,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30371	TL	1	x	7,9	x	20,5	x	10	ČSN 026020		NEREZ	
51801	TL	1	x	8	x	10,8	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30388	TL	1	x	8	x	107	x	36	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30987	TL	1	x	8	x	135	x	45	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30908	TL	1	x	8	x	15	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30487	TL	1	x	8	x	200	x	70	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30986	TL	1	x	8	x	29	x	11,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30518	TL	1	x	8	x	34,5	x	14	DIN 2098		NEREZ	
52657	TL	1	x	8	x	35	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52484	TL	1	x	8	x	40	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51644	TL	1	x	8	x	46	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30488	TL	1	x	8	x	50	x	21,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52811	TL	1	x	8	x	67,5	x	21	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52324	TL	1	x	8	x	69,7	x	24,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30785	TL	1	x	8	x	78	x	26,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51624	TL	1	x	8,2	x	57	x	19	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52939	TL	1	x	8,3	x	25	x	9,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D₁ x L₀ x z, počet kusů



d = průměr drátu
D₁ = vnější průměr pružiny
L₀ = délka pružiny ve volném stavu
z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D ₁	x	L ₀	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
30390	TL	1	x	8,4	x	110	x	st. 2,1	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	stoup. 2.1
51241	TL	1	x	8,5	x	13	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30383	TL	1	x	8,5	x	14	x	7	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30389	TL	1	x	8,5	x	24	x	8	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
51487	TL	1	x	9	x	13	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
51130	TL	1	x	9	x	15	x	4,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
52823	TL	1	x	9	x	22	x	8	ČSN 026020		NEREZ	
52899	TL	1	x	9	x	28,5	x	10,5	DIN 2098		NEREZ	
30951	TL	1	x	9	x	35	x	13	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30339	TL	1	x	9	x	35	x	13	ČSN 026020		NEREZ	
52378	TL	1	x	9	x	36	x	11,5	DIN 2098		NEREZ	
52746	TL	1	x	9	x	38	x	11,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52958	TL	1	x	9	x	50	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51534	TL	1	x	9	x	59	x	20,5	DIN 2098		NEREZ	
30368	TL	1	x	9	x	59	x	24,5	DIN 2098		NEREZ	Nebroušená čela
51483	TL	1	x	9	x	70	x	20	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30379	TL	1	x	9	x	90	x	30	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30907	TL	1	x	9,5	x	45	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30918	TL	1	x	9,6	x	53	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51719	TL	1	x	9,8	x	30	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30994	TL	1	x	10	x	20	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51656	TL	1	x	10	x	25	x	8,25	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51661	TL	1	x	10	x	30	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52954	TL	1	x	10	x	30	x	8	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30909	TL	1	x	10	x	40	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52943	TL	1	x	10,3	x	22	x	6	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52209	TL	1	x	10,3	x	55	x	15,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30910	TL	1	x	10,5	x	110	x	22	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30369	TL	1	x	10,5	x	60	x	14,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
52639	TL	1	x	10,5	x	65	x	15	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51237	TL	1	x	10,6	x	14	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30396	TL	1	x	10,6	x	35,6	x	10	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 DH	Nebroušená čela
51398	TL	1	x	11	x	150	x	34,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51944	TL	1	x	11	x	165	x	38,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30681	TL	1	x	11	x	17,5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
52252	TL	1	x	11	x	17,5	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
52253	TL	1	x	11	x	21,4	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
51860	TL	1	x	11	x	240	x	65	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52839	TL	1	x	11	x	25	x	8,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52254	TL	1	x	11	x	26	x	7,5	DIN 2098		NEREZ	
51414	TL	1	x	11	x	30	x	10	ČSN 026020		NEREZ	
51108	TL	1	x	11	x	31,6	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51184	TL	1	x	11	x	31,6	x	7,5	DIN 2098		NEREZ	
52216	TL	1	x	11	x	85	x	19,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30373	TL	1	x	11,3	x	30	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52565	TL	1	x	11,5	x	50	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D₁ x L₀ x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D₁ = vnější průměr pružiny
- L₀ = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D ₁	x	L ₀	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51325	TL	1	x	12	x	20	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51582	TL	1	x	12	x	33	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51986	TL	1	x	12	x	34	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30786	TL	1	x	12	x	35	x	8	ČSN 026020		NEREZ	
52614	TL	1	x	12,2	x	70	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51711	TL	1	x	12,5	x	20	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52481	TL	1	x	12,5	x	21	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52813	TL	1	x	12,5	x	21	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
51274	TL	1	x	12,5	x	40	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51903	TL	1	x	12,5	x	46	x	10,5	ČSN 026020		NEREZ	
51724	TL	1	x	12,5	x	60	x	12,5	ČSN 026020		NEREZ	
51938	TL	1	x	12,5	x	77	x	15,5	DIN 2098		NEREZ	
30911	TL	1	x	12,5	x	90	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51545	TL	1	x	13	x	26	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51113	TL	1	x	13	x	40	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51263	TL	1	x	13	x	44	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51485	TL	1	x	13	x	58	x	14	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51087	TL	1	x	13,5	x	115	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52922	TL	1	x	13,5	x	130	x	24	ČSN 026020		NEREZ	
51713	TL	1	x	13,5	x	22	x	6,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51034	TL	1	x	13,5	x	235	x	47	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30394	TL	1	x	13,5	x	36,5	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52906	TL	1	x	13,5	x	80,5	x	20,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52783	TL	1	x	14,4	x	54	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52436	TL	1	x	14,8	x	120	x	20	ČSN 026020		NEREZ	
30993	TL	1	x	14,8	x	150	x	25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51970	TL	1	x	15	x	32	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52370	TL	1	x	15	x	40	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51954	TL	1	x	15	x	440	x	stoup. 5mm	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51304	TL	1	x	15	x	45	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30397	TL	1	x	15	x	70	x	13,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nůžky Rostex
52233	TL	1	x	16	x	30	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52681	TL	1	x	17	x	20	x	4,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51481	TL	1	x	17	x	21	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51873	TL	1	x	17	x	23	x	8	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
52918	TL	1	x	17	x	26	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52360	TL	1	x	17	x	650	x	stoup. 5mm	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52361	TL	1	x	17	x	750	x	stoup. 5mm	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51416	TL	1	x	18	x	120	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30429	TL	1	x	18	x	42	x	5,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30967	TL	1	x	18,5	x	100	x	10,5	DIN 2098		NEREZ	
51707	TL	1	x	18,5	x	26	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51699	TL	1	x	19	x	25	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52609	TL	1	x	19	x	250	x	20	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
52351	TL	1	x	20,5	x	20	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52201	TL	1	x	24	x	28,5	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52584	TL	1	x	24	x	28,5	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
52765	TL	1	x	27	x	20	x	4,5	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D₁ x L₀ x z, počet kusů



d = průměr drátu
D₁ = vnější průměr pružiny
L₀ = délka pružiny ve volném stavu
z = celkový počet závitů